



STAPPERT

STAPPERT | MAGYARORSZÁG





MINŐSÉG RAKTÁRRÓL

Az elérhető
termékek áttekintése



Rudak
Csövek
Zártszelvények
Fittingek
Vastagfalú csövek
Profilok
Speciális vágatok
Lemezek

2. KIADÁS



STAPPERT – a rozsdamentes nemesacélok márkája


STAPPERT Európa szerte nagy választékban kínál korrózió-, sav- és hőálló nemesacél termékeket különböző minőségekben, változatos formában. A szálanyagoktól, lemezeken, profilokon és zártszelvényeken keresztül egészen a csövekig és csőtartozékokig. A standard anyagoktól az egyedi igényeket kielégítő termékekig. Ebben, a készletünket bemutató prospektusban azokat az anyagokat találja meg, melyek azonnal raktárról rendelhetőek.

A STAPPERT név garantálja Önöknek a megbízható minőséget, a széles termékpalettát, a raktárkészletet, a rugalmas korrekt szállítást és az ügyfelek mindenkorai igényeinek megfelelő szolgáltatásokat a szakmai tanácsadástól a minőségellenőrzésig valamint a vágástól a felület megmunkálásig.






A STAPPERT márka Európa tizenkét országában van jelen. Egy egységes arculat fejezi ki a 12 cég összetartozását a rozsdamentes termékek piacán. Ez a 12 cég 2012. október 1-től a STAPPERT nevet viseli, mely minden esetben a székhelynek megfelelő ország nevével egészül ki. További testvér cégeink, a Noxon és a Trinox önálló márkaként részei a STAPPERT csoportnak. Velük együtt a csoporthoz 14 cég tartozik, melyek így együttesen a francia Jacquet Metal Service csoport részét képezik.

Forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz. Címünket és elérhetőségeinket megtalálja katalógusunk hátoldalán.











Cső dekorációs célokra


	Minőség	AISI/ UNS ^(*)	 hegesztett	 hegesztett csiszolt	 hegesztett lágyított csiszolt	 hegesztett	 hegesztett csiszolt
korrozóálló	1.4301	304	10 × 1,5 - 168,3 × 2	10 × 1,5 - 114,3 × 4	26,9 × 2 - 48,3 × 2,6	10 × 10 × 1 - 250 × 150 × 5	15 × 15 × 1,5 - 150 × 80 × 3
	1.4404	316L		25 × 2 - 48,3 × 2		15 × 15 × 1,5 - 150 × 150 × 5	
	1.4571	316Ti		33,7 × 2 - 48,3 × 2	33,7 × 2 - 42,4 × 2,6	15 × 15 × 1,5 - 200 × 100 × 5	

Vezeték cső












	Minőség	AISI/ UNS ^(*)	 varratnélküli	 hidraulika cső	 élelmiszeripari cső	 hegesztett	 hegesztett lágyított
korrozóálló	1.4301	304	4 × 1 - 323,9 × 12,7	8 × 1 - 42 × 3	18 × 1,5 - 154 × 2	8 × 1 - 508 × 4	6 × 1 - 114,3 × 3
	1.4306	304L	10,3 × 2 - 323,9 × 12,7				
	1.4307	304L	4 × 1 - 323,9 × 12,7	8 × 1 - 42 × 3	18 × 1,5 - 154 × 2	8 × 1 - 508 × 4	6 × 1 - 114,3 × 3
	1.4401	316	6 × 1 - 323,9 × 12,7				
	1.4404	316L	6 × 1 - 323,9 × 12,7		18 × 1,5 - 154 × 2	17,2 × 1,6 - 406,4 × 3	17,2 × 1,6 - 114,3 × 3
	1.4541	321	6 × 1 - 219,1 × 12,7	10 × 1 - 88,9 × 4,5		21,3 × 2 - 323,9 × 4	6 × 1 - 114,3 × 4
erősen ötvözött korrozóálló	1.4571	316Ti	4 × 0,5 - 323,9 × 12,7	12 × 1 - 88,9 × 4,5		10 × 1 - 609,6 × 4	6 × 1 - 114,3 × 4
	1.4539	904L	10,3 × 2 - 219,1 × 12,7			20 × 2 - 355,6 × 4	
hőálló	1.4841	314	6 × 1 - 168,3 × 4,5				
	1.4845	310S	13,7 × 2,24 - 219,1 × 12,7				
	1.4878	321H	6 × 1 - 219,1 × 12,7				
duplex superduplex	1.4462	UNS S31803	13,7 × 2,24 - 219,1 × 8,18				
	1.4501	UNS S32760	21,3 × 2,77 - 114,3 × 6,02				

Vastagfalú Cső


	Minőség	AISI/ UNS ^(*)	
korrozóálló	1.4301	304	32 × 16 - 420 × 300
	1.4306	304L	32 × 16 - 250 × 200
	1.4307	304L	32 × 16 - 420 × 300
	1.4401	316	32 × 16 - 420 × 300
	1.4404	316L	32 × 16 - 420 × 300
	1.4541	321	32 × 20 - 250 × 200
hőálló	1.4571	316Ti	32 × 16 - 250 × 200
	1.4878	321H	32 × 20 - 250 × 200
duplex	1.4462	UNS S31803	50 × 25 - 250 × 200



Hidegen alakított szálanyag

	Minőség	AISI/ UNS*)	 DIN EN 10278 h9	 DIN EN 10278 h8	 DIN EN 10278 h6	 csiszolt	 DIN EN 10278	 DIN EN 10278	 DIN EN 10278		 egyenlő- szárú	 ékacél lapos	 ékacél négyzet
korrozóálló	1.4021	420	4 - 100										
	1.4034	420	5 - 60										
	1.4057	431	5 - 100					11 - 41					
	1.4104	430F	3 - 100				5 - 60	5 - 60					
	1.4112	440B	4 - 60										
	1.4122		5 - 80										
	1.4301	304	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 20	4 - 100	7 - 65	8 x 4 - 160 x 10		10 x 10 x 2 - 60 x 60 x 6		
	1.4301 Ugima	304 Ugima	8 - 90					19 - 41					
	1.4305	303	2 - 100	10 - 30		8 - 20	5 - 80	5 - 60	10 x 5 - 100 x 30				
	1.4305 Ugima	303 Ugima	6 - 90										
	1.4307	304L	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 20	4 - 100	7 - 65	8 x 4 - 160 x 10		10 x 10 x 2 - 60 x 60 x 6		
	1.4401	316	4 - 100				10 - 60	7 - 60	15 x 3 - 100 x 20				
	1.4404	316L	4 - 100				10 - 60	7 - 60	15 x 3 - 100 x 20	10 x 3,5 - 50 x 25			
	1.4404 Ugima	316L Ugima	8 - 60										
	1.4418		12 - 22										
	1.4435	316L	4 - 70					13 - 41					
	1.4435 Ugima	316L Ugima	4 - 70										
	1.4541	321	3 - 100					13 - 65					
1.4542	630	10 - 25,4											
1.4571	316Ti	2 - 100				4 - 100	6 - 70	10 x 3 - 120 x 10			5 x 3 - 45 x 25	3 - 10	
1.4571 Ugima	316Ti Ugima	8 - 60					14 - 55						
erősen ötvözött korrozóálló	1.4539	904L					19 - 41						
hőálló	1.4841	314	3 - 5				13 - 41						
	1.4878	321H	3 - 100				13 - 65						
	1.4923		10 - 20										
duplex	1.4462	UNS S31803	8 - 70										

Lemezek

	Minőség	AISI/ UNS*)	 különböző méretek
korrozóálló	1.4301	304	0,5 - 40 vastagság
	1.4404	316L	1 - 20 vastagság
	1.4541	321	0,5 - 30 vastagság
	1.4571	316Ti	1 - 5 vastagság
erősen ötvözött korrozóálló	1.4462	UNS S31803	1 - 60 vastagság
	1.4539	904L	1 - 60 vastagság
hőálló	1.4828	309	0,5 - 30 vastagság
	1.4841	314	1 - 50 vastagság
	1.4845	310S	1,5 - 30 vastagság





Karimák

Minőség	1.4301/1.4307	1.4404	1.4541	1.4571	1.4539	1.4462	aluminium
AISI/ UNS ^{*)}	304/304L	316L	321	316Ti	904L	UNS S31803	
Vakkarima DIN szabvány szerint					PN 16: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40
Vakkarima EN szabvány szerint	PN 16: DN 50 - DN 300 PN 40: DN 15 - DN 40		PN 10: DN 200 - DN 300 PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 10: DN 200 - DN 300 PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 65	PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	
Vakkarima, Vékonyított	PN 10: DN 15-10 - DN 300-15 PN 16: DN 100-10 - DN 150-12			PN 10: DN 200-12 - DN 500-20			
Laza Karima DIN szabvány szerint			PN 10: DN 10/17,2 - DN 500/508	PN 10: DN 10/17,2 - DN 500/508			PN 10: DN 10/17,2 - DN 500/508
Laza Karima EN szabvány szerint	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3		PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 32/42,4	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 250/273 PN 40: DN 10/17,2 - DN 40/48,3			
Laza Karima, Vékonyított	PN 10: DN 15/21,3-10 - DN 500/508-20			PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 600/609,6-20			
Lapos Karima DIN szabvány szerint			PN 10: DN 15/21,3 - DN 500/508	PN 10: DN 15/21,3 - DN 500/508			
Lapos Karima EN szabvány szerint	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 20/26,9 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3			
Lapos Karima, Vékonyított	PN 10: DN 15/21,3-10 - DN 500/508-20			PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 500/508-20			
Hegtoldatos Karima DIN szabvány szerint				PN 16: DN 10/17,2 - DN 150/159	PN 16 DN 15/21,34 - DN 40/48,26		
Hegtoldatos Karima EN szabvány szerint	PN 10: DN 200/219,1 - DN 400/406,4 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 600/609,6 PN 16: DN 15/21,3 - DN 300/323,9 PN 40: DN 10/17,2 - DN 200/219,1	PN 16: DN50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 16: DN50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	
Menetes Karima EN szabvány szerint				PN 10: DN 15 - 100 1/2" - 4" PN 16: DN 15 - 100 1/2" - 4"			
Bördel	21,3 × 2 - 323,9 × 3	21,3 × 2 - 323,9 × 3	17,2 × 1,8 - 508 × 4	17,2 × 2 - 609,6 × 4	26,9 × 3 - 323,9 × 3		

Menetes csőtartozékok

Minőség	1.4408
AISI/ UNS*)	316L
Hatlapú Menetes Csősapka	1/8" - 2"
Hatlapú Menetes Anya	1/4" - 2"
Hatlapú Menetes Végdugó	1/8" - 2"
Hatlapú Közcsavar	1/8" - 2"
Hatlapú Közcsavar Szűkítő KK	1/4" x 1/8" - 2" x 1 1/2"
Menetes Szűkítő KB	1/4" x 1/8" - 2" x 1 1/2"
Hollander BB, Lapos	1/4" - 2"
Hollander BB, Kúpos	1/4" - 2"
Hollander KB, Kúpos	1/4" - 2"
Hollander Heg-Heg, Kúpos	1/4" - 2"

Minőség	1.4301	1.4401	1.4408	1.4571
AISI/ UNS*)	304	316	316L	316Ti
Karmantyú	1/8" - 4"	1/8" - 4"		1/4" - 2"
Fél Karmantyú				1/4" - 2"
Szűkítő Karmantyú			3/4" x 1/2" - 1" x 3/4"	
Menetes Közcsavar		1/8" - 2"		1/4" - 2"
Menetes Csővég	1/8" - 4"	1/8" - 4"		1/4" - 2"
Menetes Tömlővég			1/4" - 2"	
Menetes T-idom			1/8" - 2"	
Menetes Csőív 90° BB			1/8" - 2"	
Menetes Csőív 90° KB			1/8" - 2"	

Hegeszthető csőtartozékok

Minőség	1.4301	1.4404	1.4541	1.4571	1.4539	1.4462
AISI/ UNS*	304	316L	321	316Ti	904L	UNS S31803
Csőív, Varratnélküli			21,3 x 2 - 114,3 x 3,6	12 x 1,5 - 168,3 x 4,5	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18
Csőív, Hegesztett type 2						
Csőív, Hegesztett type 3	17,2 x 1,6 - 406,4 x 3	17,2 x 2 - 219,1 x 2	17,2 x 1,6 - 406,4 x 3	17,2 x 1,6 - 609,6 x 4	76,1 x 3 - 323,9 x 4	
T-idom Varratnélküli				17,2 x 2,3 - 114,3 x 3,6	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18
T-idom Hegesztett	21,3 x 2 - 323,9 x 3	21,3 x 2 - 114,3 x 2	21,3 x 2 - 219,1 x 3	21,3 x 2 - 323,9 x 3		
T-idom Szűkítő				33,7 x 2/26,9 x 1,6 - 114,3 x 2,6/60,3 x 2		
Koncentrikus Szűkítő Varratnélküli				21,3 x 2/17,2 x 1,8 - 168,3 x 4,5/114,3 x 3,6	33,4 x 3,38/21,3 x 2,77 - 219,08 x 8,18/168,28 x 7,11	33,4 x 3,38/21,34 x 2,77 - 219,08 x 8,18/168,28 x 7,11
Koncentrikus Szűkítő Hegesztett	21,3 x 2/17,2 x 2 - 323,9 x 3/273 x 3	21,3 x 2/17,2 x 2 - 219,1 x 2/168,3 x 2	26,9 x 1,6/17,2 x 1,6 - 168,3 x 2,6/139,7 x 2,6	21,3 x 2/17,2 x 1,8 - 323,9 x 3/219,1 x 3		
Csősapka	21,3 x 2 - 323,9 x 3			21,3 x 2 - 508 x 4		



*) A német anyagok más szabvány szerinti anyagokkal csak közelítőleg vehetők össze. A különböző anyagok felcserélhetőségét az adott esetben külön kell megállapítani.



STAPPERT Magyarország Kft.

STAPPERT Magyarország Kft.

Rétifarkas utca 1.
1172 Budapest
MAGYARORSZÁG
T +36 1 4342424
F +36 1 4342442
magyarorszag@stappert.biz
www.stappert.biz/magyarorszag

Budapest + Központi Régió

Rétifarkas utca 1.
1172 Budapest
MAGYARORSZÁG
T +36 1 4342424
F +36 1 4342442
M +36 30 943 5785
budapest@stappert.biz
www.stappert.biz/magyarorszag

Délkelet-Magyarország

Zrínyi utca 2
6800 Hódmezővásárhely
MAGYARORSZÁG
T +36 62 534532
F +36 62 534533
M +36 30 565 2133
hodmezovasarhely@stappert.biz
www.stappert.biz/magyarorszag

Délnyugat-Magyarország

Napsugár u.12.
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
T +36 93 318501
F +36 93 318501
M +36 30 445 8937
nagykanizsa@stappert.biz
www.stappert.biz/magyarorszag

Északkelet-Magyarország

Szoboszlói út 50.
4031 Debrecen
MAGYARORSZÁG
T +36 52 590095
F +36 52 590095
M +36 30 565 2133
debrecen@stappert.biz
www.stappert.biz/magyarorszag

Északnyugat-Magyarország

Rétifarkas utca 1.
1172 Budapest
MAGYARORSZÁG
T +36 1 4342417
F +36 1 4342442
M +36 30 709 9160
eszaknyugat@stappert.biz
www.stappert.biz/magyarorszag

STAPPERT brand

STAPPERT Česká republika spol. s r.o.

Otmarov 57
66457 Měnín
CSEHORSZÁG
T +420 544423911
F +420 547230363
ceskarepublika@stappert.biz
www.stappert.biz/ceskarepublika

STAPPERT France S.A.S.

13, Rue Charlemagne-BP 21
02201 Soissons Cedex
FRANCIAORSZÁG
T +33 3 23 73 50 00
F +33 3 23 73 50 10
france@stappert.biz
www.stappert.biz/france

STAPPERT Nederland BV

Bagijnhof 60 2e
3311 KE Dordrecht
HOLLANDIA
T +31 78 6117150
F +31 78 6117160
nederland@stappert.biz
www.stappert.biz/nederland

STAPPERT Sverige AB

Gamla Slätthultsvägen 3
34334 Älmhult
SVÉDORSZÁG
T +46 476 48550
F +46 476 48560
sverige@stappert.biz
www.stappert.biz/sverige

STAPPERT Deutschland GmbH

Willstätterstraße 13
40549 Düsseldorf
NÉMETORSZÁG
T +49 0211 5279-0
F +49 0211 5279-177
deutschland@stappert.biz
www.stappert.biz/deutschland

STAPPERT Intramet SA

Rue du Parc Industriel, 5
4480 Engis
BELGIUM
T +32 4 275 82 11
F +32 4 275 82 90
intramet@stappert.biz
www.stappert.biz/intramet

STAPPERT Polska Sp. z o.o.

ul. A. Gaudiego 18
44-109 Gliwice
LENGYELORSZÁG
Tel. +48 32 3447300
Fax +48 32 3447375
polska@stappert.biz
www.stappert.biz/polska

STAPPERT UK Ltd.

Arley Road | Saltley
B8 1BB Birmingham
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
T +44 121 740 0175
F +44 121 326 3109
uk@stappert.biz
www.stappert.biz/uk

STAPPERT Fleischmann GmbH

Gewerbepark B17/1/Objekt 1
2524 Teesdorf
AUSZTRIA
T +43 2253 90313-0
F +43 2253 90313-600
fleischmann@stappert.biz
www.stappert.biz/fleischmann

UAB STAPPERT Lietuva

R. Kalantos g.49B
52303 Kaunas
LITVÁNIA
T +370 37 473509
F +370 37 373281
lietuva@stappert.biz
www.stappert.biz/lietuva

STAPPERT Slovensko a.s.

Šimonovská 37
97271 Nováky
SZLOVÁKIA
T +421 46 51834-20
F +421 46 51834-30
slovensko@stappert.biz
www.stappert.biz/slovensko

www.stappert.biz



STAPPERT

STAPPERT | MAGYARORSZÁG